

RPR(I)型立式多段離心泵浦性能規格表

型號	馬力	口徑	標準性能					
	(HP)	(mm)	揚程(M)	水量(LPM)	揚程(M)	水量(LPM)	揚程(M)	水量(LPM)
RPR(I)2-2	0.5	25	25	25	18	50	13	66.6
RPR(I)2-3	0.75	25	36	25	29	50	19	66.6
RPR(I)2-4	1	25	50	25	37	50	27	66.6
RPR(I)2-5	1.5	25	64	25	49	50	34	66.6
RPR(I)2-6	1.5	25	75	25	55	50	40	66.6
RPR(I)2-7	2	25	90	25	68	50	48	66.6
RPR(I)2-9	3	25	115	25	90	50	66	66.6
RPR(I)2-11	3	25	139	25	108	50	75	66.6
RPR(I)2-13	4	25	168	25	128	50	82	66.6
RPR(I)2-15	4	25	190	25	148	50	105	66.6
RPR(I)2-18	5.5	25	232	25	178	50	128	66.6
RPR(I)4-2	1	25	25	50	18	100	14	133.3
RPR(I)4-3	1.5	25	38	50	32	100	24	133.3
RPR(I)4-4	2	25	52	50	43	100	32	133.3
RPR(I)4-5	3	25	67	50	54	100	42	133.3
RPR(I)4-6	3	25	78	50	64	100	47	133.3
RPR(I)4-7	4	25	94	50	76	100	57	133.3
RPR(I)4-8	4	25	105	50	86	100	65	133.3
RPR(I)4-10	5.5	25	134	50	107	100	83	133.3
RPR(I)4-12	5.5	25	157	50	127	100	96	133.3
RPR(I)4-14	7.5	25	186	50	153	100	116	133.3
RPR(I)4-16	7.5	25	212	50	173	100	130	133.3
RPR(I)8-2	2	40	27	150	23	200	19	233.3
RPR(I)8-3	3	40	40	150	34	200	29	233.3
RPR(I)8-4	4	40	54	150	46	200	39	233.3
RPR(I)8-5	4	40	66	150	57	200	47	233.3
RPR(I)8-6	5.5	40	82	150	68	200	58	233.3
RPR(I)8-8	7.5	40	108	150	93	200	79	233.3
RPR(I)8-10	10	40	137	150	118	200	102	233.3
RPR(I)8-12	10	40	164	150	140	200	119	233.3
RPR(I)8-14	15	40	195	150	167	200	144	233.3
RPR(I)16-2	4	50	37	200	34	300	26	400
RPR(I)16-3	7.5	50	57	200	52	300	41	400

RPR(I)型立式多段離心泵浦性能規格表

型號	馬力	口徑	標準性能					
	(HP)	(mm)	揚程(M)	水量(LPM)	揚程(M)	水量(LPM)	揚程(M)	水量(LPM)
RPR(I)16-4	10	50	76	200	69	300	57	400
RPR(I)16-5	10	50	95	200	85	300	67	400
RPR(I)16-6	5	50	116	200	105	300	85	400
RPR(I)16-7	15	50	135	200	121	300	97	400
RPR(I)16-8	20	50	155	200	140	300	114	400
RPR(I)16-10	20	50	193	200	173	300	140	400
RPR(I)32-1-1	3	65	23	300	20	400	14	600
RPR(I)32-1	4	65	27	300	25	400	20	600
RPR(I)32-2-2	7.5	65	45	300	42	400	33	600
RPR(I)32-2-1	7.5	65	49	300	46	400	38	600
RPR(I)32-2	10	65	54	300	51	400	43	600
RPR(I)32-3-2	15	65	72	300	68	400	54	600
RPR(I)32-3	15	65	82	300	78	400	66	600
RPR(I)32-4-2	15	65	100	300	95	400	78	600
RPR(I)32-4	20	65	108	300	103	400	87	600
RPR(I)32-5-2	20	65	126	300	120	400	99	600
RPR(I)32-5	25	65	137	300	130	400	109	600
RPR(I)32-6-2	25	65	154	300	147	400	121	600
RPR(I)32-6	25	65	163	300	155	400	131	600
RPR(I)32-7-2	30	65	183	300	173	400	144	600
RPR(I)32-7	30	65	191	300	182	400	153	600
RPR(I)32-8-2	40	65	211	300	202	400	169	600
RPR(I)32-8	40	65	221	300	211	400	178	600
RPR(I)32-9-2	40	65	239	300	228	400	191	600
RPR(I)32-9	40	65	247	300	236	400	200	600
RPR(I)32-10-2	40	65	266	300	254	400	213	600
RPR(I)45-1-1	7.5	80	29	500	25	750	19	1000
RPR(I)45-1	10	80	34	500	31	750	25	1000
RPR(I)45-2-2	15	80	60	500	53	750	40	1000
RPR(I)45-2-1	15	80	65	500	58	750	46	1000
RPR(I)45-2	20	80	70	500	63	750	52	1000
RPR(I)45-3-2	25	80	95	500	85	750	67	1000
RPR(I)45-3-1	25	80	100	500	90	750	73	1000

RPR(I)型立式多段離心泵浦性能規格表

型號	馬力	口徑	標準性能					
	(HP)	(mm)	揚程(M)	水量(LPM)	揚程(M)	水量(LPM)	揚程(M)	水量(LPM)
RPR(I)45-3	25	80	106	500	96	750	78	1000
RPR(I)45-4-2	30	80	131	500	117	750	93	1000
RPR(I)45-4-1	40	80	139	500	124	750	101	1000
RPR(I)45-4	40	80	144	500	130	750	107	1000
RPR(I)45-5-2	40	80	168	500	151	750	122	1000
RPR(I)45-5-1	40	80	174	500	156	750	127	1000
RPR(I)45-5	40	80	179	500	161	750	133	1000
RPR(I)45-6-2	50	80	205	500	184	750	149	1000
RPR(I)45-6-1	50	80	211	500	191	750	156	1000
RPR(I)45-6	50	80	215	500	195	750	161	1000
RPR(I)45-7-2	60	80	245	500	200	750	180	1000
RPR(I)45-7-1	60	80	251	500	226	750	185	1000
RPR(I)45-7	60	80	257	500	232	750	191	1000
RPR(I)64-1-1	10	100	29	600	25	1000	15	1500
RPR(I)64-1	15	100	40	600	35	1000	27	1500
RPR(I)64-2-2	20	100	58	600	51	1000	34	1500
RPR(I)64-2-1	25	100	69	600	61	1000	46	1500
RPR(I)64-2	30	100	80	600	72	1000	57	1500
RPR(I)64-3-2	30	100	97	600	87	1000	64	1500
RPR(I)64-3-1	40	100	110	600	100	1000	77	1500
RPR(I)64-3	40	100	122	600	110	1000	87	1500
RPR(I)64-4-2	50	100	140	600	127	1000	96	1500
RPR(I)64-4-1	50	100	151	600	137	1000	106	1500
RPR(I)64-4	60	100	166	600	151	1000	119	1500
RPR(I)64-5-2	60	100	184	600	169	1000	130	1500

※以上數值若有變動，恕不另行通知。